

Tipps & Tricks ARRIBA® planen

Datenträgeraustausch zwischen neuer und alter Norm



Beschreibung:

In ARRIBA® können Sie nach der alten ÖNORM B2062/63 und nach der neuen ÖNORM A2063 ausschreiben.

Jetzt ist es auch möglich, dass Sie in der neuen ÖNORM A2063 die Ausschreibung erstellen und diese dann neben dem Export des neuen Datenträgers mit Endung *.onlv, auch nach der alten ÖNORM B2062/63 mit der Dateiendung *.dta und zusätzlich auch nach der deutschen Norm mit Dateiendung *.D83 bzw. *.X83 ausgeben.


Somit haben Sie alle Möglichkeiten die Daten auszusenden und natürlich auch wieder in Ihrem Preisspiegel einzulesen.

Die Funktion ist ab der aktuellen ARRIBA® Version, der V 14.2.660 enthalten.

Auf den folgenden Seiten wird die Vorgehensweise dazu beschrieben.

1. Ausschreibung in ARRIBA® erstellen und Daten exportieren

Wie gewohnt erstellen Sie in Ihrem ARRIBA® ein Leistungsverzeichnis.



OZ	Kurztext	Menge	ME	Lohn	Sonstiges	Einheits...	Gesamtbetrag	A/N% L...	A/N% S...	GB nach Na...	LB-S...
01	Baumeister						60.066,87			60.066,87	HB 18
01.	Baustellengemeinkosten						8.676,87			8.676,87	HB 18
01.11.	Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten						3.390,00			3.390,00	HB 18
01.11.01	Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte,										HB 18
01.11.01A.	Einrichten der Baustelle	1,00	PA	1.500,00	560,00	2.060,00	2.060,00			2.060,00	HB 18
01.11.01B.	Räumen der Baustelle	1,00	PA	850,00	480,00	1.330,00	1.330,00			1.330,00	HB 18
01.12.	Sonderkosten der Baustelle						1.850,00	-2,00		1.820,00	HB 18
01.12.01	Sonderkosten der Baustelle.										HB 18
01.12.01A.	Sonderkosten Statik+Pläne AN	1,00	PA	1.500,00	350,00	1.850,00	1.850,00			1.850,00	HB 18
01.18.	System-Gerüste						3.500,00	-0,50	-3,00	3.466,87	HB 18
01.18.01	System-Gerüst (System-G.) als Arbeitsgerüst in										HB 18
01.18.01A.	System-G.	250,00	m²	6,50	1,50	8,00	2.000,00			2.000,00	HB 18
01.18.01B.	System-G.Gebrauchsüberf.	500,00	VE	2,50	0,50	3,00	1.500,00			1.500,00	HB 18
07.	Beton- und Stahlbetonarbeiten						50.490,00			50.490,00	HB 18
07.02.	Wände, Balken und Stützen						50.490,00			50.490,00	HB 18
07.02.01	Wände aus Beton (Wand). Im Positionstichwort sind die										HB 18
07.02.01E.	Beton Wand b.20cm C20/25 b.3,2m	80,50	m²	180,00	140,00	320,00	25.760,00			25.760,00	HB 18
07.02.01S.	Betonwand Schalung b.3,2m	620,00	m²	15,00	6,50	21,50	13.330,00			13.330,00	HB 18
07.02.01V.	Bewehrung Stabst.Betonwand b.3,2m	2.500,00	kg	1,50	0,50	2,00	5.000,00			5.000,00	HB 18
07.02.01W.	Bewehrung Matten Betonwand b.3,2m	4.000,00	kg	0,80	0,80	1,60	6.400,00			6.400,00	HB 18
20.	Regieleistungen						900,00			900,00	HB 18
20.11.	Stundensätze						900,00			900,00	HB 18
20.11.03	Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.										HB 18
20.11.03A.	Maurer-,Zimmerervorarbeiter	10,00	h	55,00	0,00	55,00	550,00			550,00	HB 18
20.11.05	Rauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV. ohne										HB 18

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:
 1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:
 Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 18.

Über Projekt -> Export öffnet sich folgendes Auswahlfenster. →


Neben den verschiedenen LV-Arten lt. ÖNORM A2063 ist nun auch der Export als ÖNORM-B2063 Datenträger und nach deutscher Norm (D83, X83-Datenträger) möglich.

Durch Auswahl des gewünschten Eintrags kann mit OK ein Dateiname und der Dateipfad gewählt werden.

-> Auswahl Ausschreibungs-LV (neue ÖNORM A2063)

Dateiname: Ausschreibung.onlv

Dateityp: ÖNORM-A2063:2009 LV-Datei (*.onlv)



-> Auswahl ÖNORM-B2063 LV Leistungsverzeichnis (alte ÖNORM)


Dateiname: Ausschreibung.dta

Dateityp: ÖNORM-B2063 LV-Datei (*.dta, *.dtn, *.txt)


Tipps & Tricks ARRIBA® planen

Datenträgeraustausch zwischen neuer und alter Norm

NEU



Wird die alte ÖNORM als Exporttyp gewählt, so erscheint die folgende Meldung als Hinweis, welche mit OK zu bestätigen ist.





Nachdem Sie **Dateiname** und **Speichern** gewählt haben, so erscheint ein Export-Protokoll. Hier werden alle Abweichungen, die in der neuen ÖNORM erlaubt sind, aber nach alter Norm nicht erlaubt waren bzw. noch gar nicht zur Verfügung standen, aufgelistet. Als gutes Beispiel können die Mengeneinheiten angeführt werden, die ja in der neuen ÖNORM erweitert worden sind.

Wir empfehlen, zusätzlich zu den Datenträgern, den Firmen (Bietern) ein PDF-Format mitzusenden, auf welchem vermerkt ist, dass auf jeden Fall Ihr Original-LV dieses PDF-Drucks gilt, falls es Abweichungen zwischen Datenträger (nach alter ÖNORM bzw. deutscher Norm) und neuer ÖNORM bzw. PDF-Datei gibt.



Dadurch, dass zahlreiche Neuerungen in der neuen ÖNORM A2063 eingeflossen sind und diese in der alten ÖNORM noch gar nicht zur Verfügung standen, müssen teilweise Einschnitte vorgenommen werden, um den Datenträgerexport bzw. Import durchführen zu können. Auf diesen Umstand wird, wie oben beschrieben, auch beim Export hingewiesen.

-> **Auswahl DA83 Angebotsaufforderung** (deutsche Norm)

Hier kann noch das **GAEB-Format** der deutschen Norm gewählt werden. Anschließend erscheint die folgende Meldung als Hinweis, die mit OK zu bestätigen ist.



Nachdem ein **Dateiname** und **Speichern** gewählt wurde, erscheint ein Export-Protokoll zur Information.



Tipps & Tricks ARRIBA® planen



Datenträgeraustausch zwischen neuer und alter Norm



2. Preisspiegel in ARRIBA® - Datenträger importieren

Der Preisspiegel wird geöffnet und über **Projekt -> Import** können anschließend die Datenträger der ausgepreisten Angebote importiert werden. Hier stehen ebenfalls die neuen Möglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, dass neben dem Import der neuen ÖNORM A2063 auch die Datenträger nach alter ÖNORM B2062/63 und nach deutscher Norm eingelesen werden können.

The screenshot shows the ARRIBA software interface with three file selection windows. Each window shows a file explorer view with a red arrow pointing to a specific file and a dropdown menu for file type selection.

- Top window:** File 'BieterA.onlv' selected. Dropdown menu set to 'ÖNORM-A2063:2009 LV-Datei ('. Buttons: 'Öffnen', 'Abbrechen'.
- Middle window:** File 'BieterC.dta' selected. Dropdown menu set to 'ÖNORM-B2063 LV-Datei (*.dta, '. Buttons: 'Öffnen', 'Abbrechen'.
- Bottom window:** File 'BieterD.X84' selected. Dropdown menu set to 'KE84-Dateien (*.D84, *.P84, *.X84'. Below it, another dropdown set to 'Nebenangebot (*.X85)'. Buttons: 'Öffnen', 'Abbrechen'.

-> **Auswahl Ausschreibungs-LV** (neue ÖNORM A2063)

Bsp. *BieterA.onlv*


-> **Auswahl ÖNORM-B2063 LV** Leistungsverzeichnis (alte ÖNORM)

Bsp. *BieterC.dta*

-> **Auswahl deutsche Norm D84, P84, X84, X85 Datei** (deutsche Norm)

Bsp. *BieterD.X84*

Beim Import nach alter ÖNORM und nach deutscher Norm erscheint in ARRIBA® folgender Hinweis, welcher mit **OK** zu bestätigen ist.



Preisspiegel / eingelesene Datenträger:

OZ	Kurztext	Menge/ Einheit	Beschreibung	01 Bieter A	03 Bieter C	04 Bieter D	Kostenschätzung	Mittelpreis
01.	Baustellengemeinkosten		Summe 01.	8.676,87	8.722,50	9.206,50	8.705,00	8.868,62
			Prozent/ Rang	100,0/ 1	100,5/ 2	106,1/ 3	100,3	102,2
07.	Beton- und Stahlbetonar		Summe 07.	50.490,00	51.733,50	53.057,00	49.543,00	51.760,17
			Prozent/ Rang	100,0/ 1	102,5/ 2	105,1/ 3	98,1	102,5
20.	Regieleistungen		Summe 20.	900,00	940,00	870,00	852,50	903,33
			Prozent/ Rang	103,5/ 2	108,1/ 3	100,0/ 1	98,0	103,8
01	Baumeister		Summe	60.066,87	61.396,00	63.133,50	59.100,50	61.532,12
			Mw.St.	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Mw.St.-Betrag	12.013,37	12.279,20	12.626,70	11.820,10	12.306,42
			Bruttosumme	72.080,24	73.675,20	75.760,20	70.920,60	73.838,54
			Prozent/ Rang	100,0/ 1	102,2/ 2	105,1/ 3	98,4	102,4

